

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Тутаевском муниципальном районе

ПРЕДПИСАНИЕ № 1622
об устранении выявленных нарушений

13 декабря 2016 г.

г. Тутаев

При обследовании объекта и рассмотрении представленных документов: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Колокольчик» Тутаевского муниципального района. Юридический адрес: 152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 93, ИНН 7611013856 ОГРН 1027601273028, акт плановой выездной проверки № 1869 от 13.12.2016 г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Помещение пищеблока нуждается в проведении ремонта, оконные рамы ветхие, моечные ванны для мытья столовой посуды и сырой продукции (бытовые ванны) проржавели, для мытья рук персонала и мытья овощей используется одна раковина, растрескалась и шелушится краска, местами отсутствует плитка, в помещении кладовой также растрескалась и шелушится краска, помещение прачечной нуждается в проведении ремонта, холлы 2 –х этажей нуждаются в ремонте по периметру выступов (фонарей) следы черной плесени, что нарушает требования п. 5.1 и п. 5.2, п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
2. В буфетных групп № 5,6,13 в моечных ваннах отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды, что нарушает требования п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;
3. В буфетных групп № 7,12 полки в шкафчиках для хранения посуды прогнили из-за воздействия влаги, мебель изношена.
4. Мебель в группе № 1 столы и стулья не являются одной группой мебели, детская мебель во всех групповых не маркируется, что нарушает требования п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;
5. В спальнях групп № 1,3,8,11 расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что нарушает требования п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;
6. Для дезинфекции в учреждении используется дезинфицирующее средство Жавельон, согласно инструкции данное средство подходит для проведения генеральных уборок и заключительной дезинфекции и не подходит для ежедневной уборки и проведения текущей, профилактической дезинфекции, что нарушает требования п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
7. Температура воздуха в помещении кладовой составляет 24,5 °С, что превышает допустимую температуру хранения многих продуктов находящихся на хранении, так на тушенку, кофейный напиток, пряники изготовителем установлен режим хранения по температуре до 20 °С, на шоколад «Аленка» 18+- 3, т.е. не более 21 °С. Также было установлено, что молоко сгущено цельное условия хранения которого от 0 до 10 °С хранится вне холодильного оборудования, что нарушает требования п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. Уровень освещённости в буфетных групп № 7 и 11 ниже предельно допустимого уровня 200 ЛК и составляет соответственно 147 и 132 ЛК, что нарушает требования п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

Устранить нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. п. 5.1, п. 5.2 и п. 13.1 - провести ремонт пищеблока с установкой необходимого технологического и моечного оборудования, провести ремонт помещений прачечной, с использованием влагостойкого покрытия, допускающего уборку влажным способом и дезинфекцию, провести ремонт стен и потолков выступов (фонарей) холлов 2-х этажей;

2. п. 13.14 - для ополаскивания посуды горячей проточной водой во второй моечной ванне использовать гибкий шланг с душевой насадкой.

3. в буфетных групп № 7,12 заменить кухонную мебель для хранения посуды.

4. п. 6.6. – использовать в групповых мебель одной группы, нанести маркировку на детскую мебель во всех групповых с учетом роста детей.

5. п. 6.13 – решить вопрос расстановки кроватей с целью обеспечения свободного прохода детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

6. п. 17.5 – использовать для проведения дезинфекции в учреждении дезинфицирующее средство, которое подходит для ежедневной уборки и проведения текущей, профилактической дезинфекции, что четко прописано в инструкции по применению этого средства.

7. п. 14.2 – принять меры к обеспечению соблюдения хранения продуктов питания в кладовой согласно требованиям, установленным производителем, рассмотреть вопрос установки кондиционера с целью поддержания в помещении кладовой нужного температурного режима.

8. п. 7.1 – довести уровень искусственного освещения в буфетных дошкольной образовательной организации до установленных нормативов.

Срок исполнения: 01.09.2017 г.

Ответственность за исполнение настоящего предписания возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Колокольчик» Тутаевского муниципального района.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до 01.09.2017 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

предписание подготовила
ведущий специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по ЯО в Тутаевском МР

Е.Ю. Камаева

Начальник
ТО Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области в Тутаевском МР

Р.Г. Саляхутдинов

Копию настоящего предписания получил(а):

«20» 12 2016 г.

С.М. Желева