



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

29.11.2021 , 09 час. 00 мин. № 282

150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д.1
(152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская д.104, кор.2)
(место составления акта)

АКТ
плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
Решение № 282 от 28.10.2021 КНМ 76210041000101291636

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках

004 - Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ульяновой В. В. главным специалистом - экспертом отдела санитарного надзора

(фамилии, имени, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Морозова Елена Николаевна - помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР»

(фамилии, имени, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР»

(фамилии, имени, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

152303, Ярославская область, г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.93

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Колокольчик» Тутаевского муниципального района», ОГРН 1027601273028, ИНН 7611013856

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 16.11.2021 09 час. 00 мин.
по 29.11.2021 09 час. 00 мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с _____ час. _____ мин.
по _____ час. _____ мин.

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

0 раб. дн. 3 час. 20 мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 16.11.2021 09 час. 00 мин.
по 16.11.2021 12 час. 20 мин.

МДОУ № 11 «Колокольчик», 152303, Ярославская область, г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.93

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 16.11.2021г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 16.11.2021 09 час. 00 мин.
по 17.11.2021 11 час. 00 мин.

МДОУ № 11 «Колокольчик», 152303, Ярославская область, г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.93

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен: ответ МДОУ № 11 «Колокольчик» вхд. № 76-17049-2021 от 17.11.2021г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов);

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 16.11.2021 09 час. 00 мин.
по 22.11.2021 14 час. 00 мин.

МДОУ № 11 «Колокольчик», 152303, Ярославская область, г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.93

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протоколы отбора проб (образцов) № 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354-1356, 1357 от 22.11.2021г., № 1359, 1358 от 16.11.2021г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

2) перспективное меню с технологическими картами; штатное расписание и его укомплектование со списком работников, личные медицинские книжки (прививочный сертификаты (копия), документы на проведение дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных мероприятий; контроль проведения акарицидной подготовки; договор на стирку белья, договор на вывоз мусора, производственный контроль учреждения; лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования; лицензия на право оказания первичной медицинской помощи, в табличной форме, информацию в соответствии с техническим планом помещения: название группы- количество детей в групповой ячейке и их возраст – площадь игровой в группе, площадь спальни комнаты; в табличной форме, информация о вакцинации всех сотрудников от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с указанием (ФИО, возраст, дата вакцинации или мет.отвод со сроком).

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

В соответствии с Постановлением от 13.07.2021 № 43 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», и согласно штатному расписанию МДОУ № 11 «Колокольчик» в учреждении работают 57 сотрудников, 47 сотрудников учреждения прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), один сотрудник отстранен от работы, у двоих сотрудников медицинский отвод от вакцинации постоянный, у семерых сотрудников медицинский отвод от вакцинации со сроком (с датой).

2) не соответствует требованиям санитарного законодательства площадь игровой комнаты:
- в группе № 3 (возраст детей 2-3 года) площадь на основании тех.плана помещения 46.4 м², при нормативе 55 м²;
- в группе №11 (возраст детей 6-7 лет) площадь на основании тех.плана помещения 48.6 м², при нормативе 50 м²;
- в группе № 12 (возраст детей 6-7 лет) площадь на основании тех.плана помещения 47.3 м², при нормативе 50 м².

не соответствует требованиям санитарного законодательства площадь спальни комнаты:
- в группе № 4 (возраст детей 3-4 года) площадь на основании тех.плана помещения 33,2 м², при нормативе 40 м²;
- в группе № 5 (возраст детей 3-4 года) площадь на основании тех.плана помещения 36,8 м², при нормативе 50 м²;
- в группе № 6 (возраст детей 4-5 лет) площадь на основании тех.плана помещения 36,8 м², при нормативе 48 м²;
- в группе № 7 (возраст детей 4-5 лет) площадь на основании тех.плана помещения 36,4 м², при нормативе 40 м²;
- в группе № 12 (возраст детей 6-7 лет) площадь на основании тех.плана помещения 42,7 м², при нормативе 50 м², что является нарушением п.3.1.1 СП 2.4.3648-20;
- согласно протоколу лабораторных исследований № 1354-1356 от 22.11.2021г., смыв № 8

санитарная одежда младшего воспитателя Смирновой З. Б., на бактерии группы кишечной палочки, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- на момент проверки мусорные баки были переполнены. Отходы находились на крышке бака и возле контейнера, что является нарушением п.2.11.1 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (23.11.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия);

- не все песочницы в отсутствие детей закрываются крышками, или иными защитными приспособлениями, что является нарушением п.2.11.1 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (23.11.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия);

- на первом этаже, в физкультурном зале, ковровое покрытие имеет дефекты, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- в группе № 11 в раздевальной, «банкетки» - нарушено наружное покрытие, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20;

- у центрального входа, на втором этаже здания, где вход в музыкальный зал, на потолке и стене имеются обширные потеки, что свидетельствует о длительном увлажнении стен и потолка помещения, отмечаются дефекты и повреждения, со следами протеканий и признаков поражений грибком, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

- в группе № 1 (ясли) в раздевалке, источники искусственного освещения (плафоны) загрязнены, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (23.11.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия);

- туалетные комнаты для детей имеются в каждой группе. Комнаты не обеспечены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги во всех группах. Не все туалеты обеспечены пластмассовым сиденьем на унитаз, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (23.11.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия);

- унитазы, для всех групп не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (23.11.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия);

- в группе № 5 и № 3 в туалетных комнатах, на пищеблоке у плиты отмечается обрушение облицовочной плитки, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (23.11.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия);

- не представлен документ подтверждающий обработку постельных принадлежностей, которые подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20;

- в образовательном учреждении разработан и в веден в работу производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, составлен не в полном объеме, отсутствуют лабораторные исследования (протоколы), что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20, п.11, СанПин 3.3686-21;

- в горячем цеху для приготовления блюд используется кухонная посуда из алюминия, является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

- у сотрудников отсутствует информация о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20;

- Новикова О. В., отсутствует информация о вакцинации против Кори;

- Адаева Н. В., Голубкова Н. В., Колпакова Л. Н., Смирнова Н.Е., Фролова О. А., Смирнова О.

М., Бодрова Л.Э., отсутствуют данные о флюорографическом обследовании.

3) - на момент проверки мусорные баки были переполнены. Отходы находились на крышке бака и возле контейнера, что является нарушением п.2.11.1 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (23.11.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия);

- не все песочницы в отсутствие детей закрываются крышками, или иными защитными приспособлениями, что является нарушением п.2.11.1 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (23.11.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия);

- в группе № 1 (ясли) в раздевалке, источники искусственного освещения (плафоны) загрязнены, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (23.11.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия);

- туалетные комнаты для детей имеются в каждой группе. Комнаты не обеспечены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги во всех группах. Не все туалеты обеспечены

пластмассовым сиденьем на унитазах, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (23.11.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

- унитазы, для всех групп не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (23.11.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

- в группе № 5 и № 3 в туалетных комнатах, на пищеблоке у плиты отмечается обрушение облицовочной плитки, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено (23.11.2021г.) до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 16.11.2021г.;


2) ответ на истребование документов МДОУ № 11 «Колокольчик» вхд. № 76-17049-2021 от 17.11.2021г.

3) протоколы отбора проб (образцов) № 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354-1356, 1357 от 22.11.2021г., № 1359, 1358 от 16.11.2021г.

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Ульянова В. В.

*(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего рейдовый осмотр)*



(подпись)



*(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего рейдовый осмотр)*

(подпись)

Ульянова Виктория Викторовна главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Ярославской области,

тел: +7 (48533)7-57-03 ulyanova_vv@76.rospotrebnadzor.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт рейдового осмотра, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)



(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)